



SOUŘADNICOVÝ SYSTÉM: JTSK
VÝŠKOVÝ SYSTÉM: Bpv

LEGENDA:

- VOZOVKA OBSLUŽNÉ KOMUNIKACE TDZ IV – ASFALT
- VOZOVKA ZKLIDNĚNÉ KOMUNIKACE TDZ V – ASFALT
- VOZOVKA ZPOMALOVACÍCH PRAHŮ A NÁMĚSTÍ – DLAŽBA
- VOZOVKA PARKOVACÍCH STÁNÍ – DLAŽBA
- VOZOVKA SAMOSTATNÝCH SJEZDŮ – DLAŽBA
- CHODNÍKY A PÁSY PRO PĚŠÍ – DLAŽBA

NAVRHOVANÉ PŘÍPOJKY INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ

- KANALIZACE SPLAŠKOVÁ TLAKOVÁ
PE100, DN40, SDR11 (40 x 3,7)
- KANALIZACE DEŠŤOVÁ
PP DN 150, SN10
- VODOVOD
PE 100, D32, SDR 11 (32 x 2,9)
- PLYNOVOD STL
PE 100, D32, SDR 11 (32 x 2,9)

POZN.: Přípojky a vjezdy jsou kótované podél hranice pozemku a v místě vstupu na pozemek

Rev.	Datum	Důvod vydání dokumentu, druh změny	Vypracoval	Tech. kontrola
Objednatel:		EMBALADOR, s r.o. Arbesovo náměstí 1064/3 150 00 Praha 5	IČO 27940527 tel. 226 517 501	Kraj : Středočeský Okres: Praha - západ K.Ú.: Chýně
Zhotovitel:		HW PROJEKT s.r.o. Pod Lázní 1026/2 140 00 Praha 4	IČO 27230601 tel. 241 400 94951 info@hwprojekt.cz	Tech. kontrola: Ing. Horejš Projektant : Ing. Přenosilová Vypracoval : Musilová
Projekt :			Datum : 06/2016	Číslo výtisku :
Stavební objekt: STAVEBNÍ PARCELY PRO VÝSTAVBU RD			Číslo projektu : P1222/5	Část: D.2.1
			Stupeň dokum. :	
Příloha :			Formát : 2 x A4	Číslo dokumentu :
SITUACE STAVBY - PŘÍPOJKY			Měřítko : 1:500	