

# POPIS STANDARTŮ NOVÁ CHÝNĚ FÁZE 3a A 3b

## Objekty Z, Y

- \_zateplení 120 mm minerální vatou
- \_klasická fasáda 1 zrno 1,4
- \_dřevěný obklad / nebo polyrey/
- \_sdk podhled
- \_světlá výška přízemí 2700 mm
- \_elektrická vrata do garáže
- \_vrata na pozemek\_ bez motoru (el. příprava)
- \_videotelefon příprava
- \_rámová plastová okna trojitě zasklení
- \_příprava pro alarm /vydrátování/
- \_příprava pro fotovoltaiku (prostup střechou)
- \_příprava nabíjecího místa pro elektro auto
- \_laminátová podlaha
- \_schodiště laminátová podlaha s AL hranou
- \_obklady 30\*60cm, rohy nerez lišta
- \_sanita Villeroy & Boch
- \_redukce tlaku vody
- \_zábradlí kovové, madlo dřevo
- \_sádrové omítky
- \_manuální světlík - plast
- \_venkovní osvětlení nad vchodem a terasou
- \_terasa betonová dlaždice
- \_dešťové svody povrchově

## **Objekty X, W,U**

- \_zateplení 180 mm minerální vatou
- \_klasická fasáda 1 zrna 1,4
- \_dřevěný obklad / nebo polyrey/
- \_sdk podhled, osvětlené niky
- \_světlá výška přízemí 2700 mm
- \_elektrická vrata do garáže
- \_vrata na pozemek\_ bez motoru (el. příprava)
- \_videotelefon příprava
- \_rámová hliníková okna, trojitě zasklení, integrované magnety
- \_HSV portál bezprahový
- \_alarm, příprava na inteligenci
- \_příprava na klimatizaci
- \_příprava pro fotovoltaiku (prostup střechou)
- \_1 nabíjecí místo na auto\_ ukončeno zásuvkou
- \_dřevěná podlaha vrstvená
- \_schodiště stejný materiál jako podlaha
- \_obklady keramické 90\*60 cm, rohy nerez lišta
- \_baterie termostatické vestavné podmínkové
- \_sanita Villeroy & Boch
- \_redukce tlaku vody
- \_zábradlí kovové, madlo dřevo
- \_sádrové omítky
- \_elektrický světlík - sklo
- \_terasa betonové dlaždice
- \_dešťové svody povrchově
- \_venkovní osvětlení nad vchodem a terasou
- \_zelená střecha
- \_příprava pro závlahu zahrady\_2. kohout

## **Objekty V**

- \_zateplení 200 mm minerální vatou

- \_předsazená fasáda STO
- \_sdk podhled, osvětlené niky
- \_zvýšená světlá výška, 3000 mm
- \_interiérové bez falcové dveře s nadsvětlíky, výška dveří 2600
- \_elektrická vrata do garáže
- \_elektrická vrata na pozemek, posuvná
- \_vzdálený přístup do domu
- \_vstupní dveře ekey
- \_řízení tabletem
- \_rámová hliníková okna, trojitě zasklení, integrované magnety
- \_HSV portál bezprahový
- \_alarm + inteligence s možností připojení na PCO
- \_klimatizace split
- \_příprava pro fotovoltaiku (průstup střechou)
- \_2 nabíjecí místa na auta, ukončeny zásuvkou
- \_dřevěná podlaha vrstvená
- \_masivní schodišťové stupně
- \_velkoformátové obklady 120\*60 cm, rohy nerez lišta
- \_baterie termostatické vestavné podmínkové
- \_sanita Villeroy & Boch
- \_redukce tlaku vody
- \_interiérové zábradlí skleněné
- \_sádrové omítky
- \_elektrický skleněný světlík se senzorem pro uzavření
- \_terasa betonové dlaždice
- \_dešťové svody skryté ve fasádě
- \_venkovní osvětlení nad vchodem a terasou
- \_zelená střecha
- \_příprava pro závlahu zahrady\_2. kohout
- \_oplechování titan zinek
- \_příprava na bazén\_ elektro a voda ukončená v boxu
- \_prostor pro kotvení trezoru